


BECHMANN AVA 2015

Die Software Bau-Steine für Kostenplanung, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung und Baukostencontrolling.





Inhaltsverzeichnis

Systemvoraussetzungen	5
Arbeitsplatz / Workstation	5
Checkliste - Netzwerkinstallation	
Client/Server	
BECHMANN Support	8



BECHMANN AVA – Systemvoraussetzungen

Arbeitsplatz / Workstation

Die nachfolgenden Hardware Empfehlungen für die BECHMANN AVA orientieren sich an den allgemeinen Standards für Windowsanwendungen im Office-Bereich:

▶ Prozessor: Core I5 bzw. I7

Athlon 64 X4 ab 2 Ghz bzw. AMD Phenom II

▶ Arbeitsspeicher: ab 4 GB▶ Festplatte: min. 3 GB frei

▶ Bildschirm: 24"

CD/DVD-Laufwerk: DVD ab 16-fachEingabegeräte: Tastatur, Maus

▶ Betriebssystem*: Microsoft Windows 10 x64 / 8.1 x64 / 7 x64

Netzwerkinstallation

Unterstützte Serverbetriebssysteme

- Windows 2008 Server / Windows 2008 R2 Server
- Windows 2012 Server / Windows 2012 R2 Server
- Windows Terminal Server ab 2008
- Windows SBS ab 2008
- ▶ Windows Home Server 2010 / 2011
- ► Linux / Free BSD / Unix*
 (mit Samba-Server Erweiterung)

^{*} OS X mit Bootcamp oder Parrallels mit jeweils aktueller Microsoft-Windows-Version

Checkliste - Netzwerkinstallation

Peer - To - Peer

Ser	ver (Workstation, die als Server installiert und permanent verfügbar ist)					
	als Administrator angemeldet					
	alle weiteren Programme sind beendet bzw. geschlossen (inkl. Virenscanner)					
	Freigabe erstellt und Berechtigungen gesetzt Verbinden eines Laufwerksbuchstaben mit der eigenen Freigabe Einrichten einer permanenten Laufwerksverbindung					
	BECHMANN AVA – Installation als Vollversion (Lokal) (einheitliche Laufwerksbuchstaben für den Datenzugriff über Netzwerk)					
	BECHMANN AVA-Kopierschutzdienst installiert					
	IP-Adresse bzw. Hostname notiert (bei mehreren Netzwerkkarten am Server, die IP-Umgebung der anderen BECHMANN AVA-Clients verwenden) Produktaktivierung: Schritt 1: Zugriff auf Internet eingestellt Schritt 2: Firewall angepasst (Ausnahmeregel für Port 1007 über die Firewall-Einstellungen definiert)					
Weitere Clients (Workstations)						
	als Administrator angemeldet					
	alle weiteren Programme sind beendet bzw. geschlossen (inkl. Virenscanner)					
	BECHMANN AVA - Installation durchgeführt Bei der Installation den Datenordner auf Netzlaufwerk definiert					
	im Startmenü die Netzwerkeinstellungen im Bereich "Konfiguration"-"Infocenter" vorgenommen: IP-Adresse bzw. Hostname eingetragen, "Zugriff auf Dienst" aktiviert					
	Einrichten einer permanenten Laufwerksver- bindung über den gleichnamigen Laufwerksbuchstaben.					

Client/Server

Ser	ver				
	als Administrator angemeldet				
	BECHMANN AVA-Kopierschutzdienst installiert Lizenzpfad auf Netzlaufwerk definiert (gleicher Ordner wie der Datenordner der Installation von BECHMANN AVA				
	IP-Adresse bzw. Hostname des Servers notiert (bei mehreren Netzwerkkarten am Server die IP-Umgebung der BECHMANN AVA-Clients verwenden)				
	Produktaktivierung: Schritt 1: Zugriff auf Internet eingestellt Schritt 2: Firewall angepasst (Ausnahme für Port 1007 über die Firewall-Einstellungen definiert)				
Clients (Workstations)					
	als Administrator angemeldet				
	alle weiteren Programme sind beendet bzw. geschlossen (inkl. Virenscanner)				
	BECHMANN AVA - Installation durchgeführt Datenordner auf Netzlaufwerk definiert				
	im Startmenü die Netzwerkeinstellungen im Bereich "Konfiguration"-"Infocenter" vorgenommen: IP-Adresse bzw. Hostname eingetragen, "Zugriff auf Dienst" aktiviert				

BECHMANN Support

Kontakt

Sollten Sie bei einem der Vorgänge auf offene Fragen stoßen, steht Ihnen unser Support Team gerne zur Verfügung:

► Telefon: +49 821 25759-0

► E-Mail: support@bechmann.de



BECHMANN + Partner GmbH

Alter Postweg 101 · 86159 Augsburg Fon +49 821 25759-0 · Fax +49 821 25759-99 info@bechmann.de · www.bechmann.de

